


SEGA MERMER



*Estetik ve Sıcak
Mekânlarınız İçin...*



Kahve İnsanları Bir Arada Tutan Bağ Gibidir.

Biraz Şömine Ateşi, Biraz Huzur..

Bi Kahve ?

Şöminenizin içerisine yerleştirilen hazne tamamiyle çevre dostudur. Haznesiz şömineler ateşten çıkan karbonmonoksit vb. gazları iyi yakmadığı için yanma sırasında oluşan zehirli gazları doğaya yaymaktadır. Hazneli bir şömine ise ateşi en doğru şekli ile yakarak çevreye olan zararı minimum seviyeye düşürür.



Yeşil
Alev

RUSTİK

şömine modelleri



Huzuru uzaklarda aramayın...



RST - 01

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Ege Kahve Mermer & Ünye Taşı

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





RST - 02

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Ünye Taşı

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





RST - 03

Kullanılan Malzeme : Kandıra Taşı & Ünye Taşı

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





RST - 05

Kullanılan Malzeme : Renkli Lazer Kesim Traverten

Kullanılan Hazne : Klasvizyon 710 Hazne





RST - 06

Kullanılan Malzeme : Kandıra Taşı & Ünye Taşı

Kullanılan Hazne : Klasvizyon 710 Hazne





RST - 07

Kullanılan Malzeme : Kandıra Taşı & Ünye Taşı

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





RST - 08

Kullanılan Malzeme : Kandıra Taşı & Ünye Taşı

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





RST - 09

Kullanılan Malzeme : Traverten & K feki Patlatma Taş &  nye Taşı

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik D k m  n Kapak Asans rl  Hazne





RST - 10

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Ünye Taşı

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm Sol açık Asansörlü Hazne





RST - II

Kullanılan Malzeme : Galaxy Granit & Dekoratif Tuğla Kaplama

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm 3 Tarafı Açık Asansörlü Hazne



RST - 12

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Ünye Taşı

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





RST - 13

Kullanılan Malzeme : Traverten & Lazer Kesim Elazığ Mermer

Kullanılan Hazne : Klasvizyon 710 Hazne





RST - 14

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Ünye Taşı

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm 3 Tarafı Açık Asansörlü Hazne



RST - 15

Kullanılan Malzeme : Ahşap Dokulu Doğal Taş

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm Asansörlü Yarım Küp Hazne





RST - 16

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Ünye Taşı

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





RST - 17

Kullanılan Malzeme : Lazer Kesim Elazığ Mermer & Traverten

Kullanılan Hazne : Klasvizyon 710 Hazne





RST - 19

Kullanılan Malzeme : Ahşap Dokulu Doğal Taş

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm Asansörlü Küp Hazne



KLASİK

şömine modelleri



Estetik ve sıcak mekanlarınız için...



KLS - 01

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Ege Kahve Mermer

Kullanılan Hazne : Klasvizyon 710 Hazne





KLS - 02

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Ege Kahve Mermer

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





KLS - 03

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Siyah Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





KLS - 04

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Siyah Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Widevizyon 730 Hazne





KLS - 05

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Verde Guatemala Granit & Ünye Taşı

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





KLS - 06

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Bursa Beji Mermer

Kullanılan Hazne : Widevizyon 730 Hazne





KLS - 07

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Ünye Taşı

Kullanılan Hazne : Klasvizyon 710 Hazne





KLS - 08

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Ünye Taşı & Elazığ Mermer

Kullanılan Hazne : Klasvizyon 710 Hazne





KLS - 09

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Widevizyon 740 Hazne





KLS - 10

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Elazığ Mermer

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





KLS - II

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Widevizyon 730 Hazne





KLS - 12

Kullanılan Malzeme : Bursa Beji Mermer & Ege Kahve Mermer

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





KLS - 13

Kullanılan Malzeme : Traverten

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm Ön Kapak Asansörlü Hazne





KLS - 14

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Verda Guatemala Granit

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





KLS - 15

Kullanılan Malzeme : Star Galaxy Granit & Antalya Taşı

Kullanılan Hazne : Widevizyon 740 Hazne





KLS - 16

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Ahşap Dokulu Doğal Taş

Kullanılan Hazne : Widevizyon 730 Hazne





KLS - 17

Kullanılan Malzeme : Bursa Beji Mermer

Kullanılan Hazne : Klasvizyon 710 Hazne





KLS - 18

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Ege Kahve Mermer

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





KLS - 19

Kullanılan Malzeme : Elazığ Mermer

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





KLS - 20

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Empredor Mermer

Kullanılan Hazne : Widevizyon 730 Hazne





KLS - 21

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Star Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm 3 Tarafı Açık Asansörlü Hazne



MODERN

şömine modelleri



Estetik ve sıcak mekanlarınız için...



MDR - 01

Kullanılan Malzeme : Ege Kahve Mermer

Kullanılan Hazne : Klasvizyon 710 Hazne





MDR - 02

Kullanılan Malzeme : Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm Sağ Açık Asansörlü Hazne





MDR - 03

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Verde Guatemala Granit

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





MDR - 04

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Granit

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm Prizmatik Asansörlü Hazne





MDR - 05

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Granit

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





MDR - 06

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm U Tipi Asansörlü Hazne





MDR - 07

Kullanılan Malzeme : Traverten

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm Sol Açık Asansörlü Hazne





MDR - 08

Kullanılan Malzeme : Lazer Kesim Galaxy Granit & Patlatma Taş Kaplama

Kullanılan Hazne : Widevizyon 730 Hazne





MDR - 09

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm Çift Taraflı Asansörlü Hazne





MDR - 10

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Star Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Widevizyon 730 Hazne





MDR - II

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Granit

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm Prizmatik Asansörlü Hazne





MDR - 12

Kullanılan Malzeme : Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm 4 Tarafı Açık Asansörlü Hazne





MDR - 13

Kullanılan Malzeme : Galaxy Granit & Antalya Taşı

Kullanılan Hazne : Widevizyon 740 Hazne





MDR - 14

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm Prizmatik Asansörlü Hazne





MDR - 15

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm Sağ Açık Asansörlü Hazne





MDR - 16

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Empredor Mermer

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne



MDR - 17

Kullanılan Malzeme :

Doğal Taş Kaplama

Kullanılan Hazne :

Yerli I. Sınıf Pik Döküm

Çift Taraflı Asansörlü Hazne







MDR - 18

Kullanılan Malzeme : Traverten

Kullanılan Hazne : Widevizyon 740 Hazne





MDR - 19

Kullanılan Malzeme : Guatemala Granit

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm Sol Açık Asansörlü Hazne





MDR - 20

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Widevizyon 730 Hazne





MDR - 21

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Star Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Yerli I. Sınıf Pik Döküm 3 Tarafı Açık Asansörlü Hazne



MDR - 22

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Star Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne



MDR - 23

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Klasvizyon 710 Hazne



MDR - 24

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Star Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Widevizyon 730 Hazne



ELEKTRİKLi

şömine modelleri



Gerçek şömine keyfi için..



ELK 01

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı

Kullanılan Hazne : Elektrikli Hazne





ELK - 02

Kullanılan Malzeme : Ünye Taşı & Çanakkale Taşı Kaplama

Kullanılan Hazne : Casette Tipi Elektrikli Hazne



ELK - 03

Kullanılan Malzeme : Antalya Taşı & Star Galaxy Granit

Kullanılan Hazne : Elektrikli Hazne



AHŞAP

şömine modelleri

Huzuru uzaklarda aramayın...



AHS - 01

Kullanılan Malzeme : Ahşap Masif Kaplama & Bursa Beji Mermer

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne





AHS - 02

Kullanılan Malzeme : Ahşap Masif Kaplama & Bursa Beji Mermer

Kullanılan Hazne : Klasvizyon 710 Hazne



AHS - 03

Kullanılan Malzeme : Ahşap Masif Kaplama & Bursa Beji Mermer

Kullanılan Hazne : Süpervizyon 720 Hazne



Neden Hazneli Şömine ?

Özel üretim kapalı hazneler ısının sıkıştırılmasını sağlar. Isının sıkışması özel üretim pik döküm haznenin ısı alışverişini kolaylaştırır. Isının yanı sıra geri tepme ve sızma risklerini ortadan kaldırır. Özel üretim pik döküm kapalı hazneler zehirli gazları (Karbonmonoksit vb.) hazne içerisinde tekrar tekrar yakarak enerji dönüşümü sağlar ve bu sayede doğaya zehirli gaz çıkışını engellemiş olur.

Kapalı Haznenin Teknik Yapısı :

Haznenin aksamaları, birbirlerine özel bir geçme yöntemiyle bağlanmış FT 20 dökme demir parçalar grubundan oluşmaktadır. Sızdırmazlık ateşe dayanıklı bir macunla veyahut seramik yünle sağlanmıştır. Haznenin, ısıtma gövdesinin dışına uygun şekilde yerleştirilmiş civata ve somunlarla bağlanmıştır. Haznenin ısıtma gövdesinin dış yüzeyleri tamamiyle yalıtkan levhalardan oluşmuş olup bir dahili ısı toplama havası devresi vardır.

Kapalı Haznenin Özellikleri :

- * Vitroseramik cam 850 C ısıya ve termal şoka dayanıklıdır.
- * Duman çıkışı 200 mm çapındaki paslanmaz çelik boru ile sağlanır.
- * Nominal kalori gücü 9 kW ile 24 kW arasında değişmektedir.
- * Haznenin alt kısmında bulunan soğuk hava girişleri sayesinde yanma havası istenilen oranda kademeli olarak ayarlanır.
- * Kül çekmecesine sayesinde hazne içi rahatlıkla temizlenir.
- * Haznelerin içerisindeki üst kısımda bulunan alevlik (deflektör (yönlendirici)) ateşin hazneye temas etmesini sağlar, sıcaklığın hazneden çıkışını kademeli olarak yavaşlatır ve öncelikle pikdöküm haznenin ısınmasını sağlamış olur.
- * Haznelerin içerisindeki pik döküm levha dekor amaçlı kullanılmakla beraber haznenin iç aksamını korur.
- * Haznelerin içerisindeki ocak ızgarası haznelerin temizliği için kolaylıkla çıkarılabilir şekilde tasarlanmıştır. Yanma havasını yanan odunların üzerine üfleterek oluşan külleri kül çekmemecesine boşaltır.
- * Pik döküm odun ızgarası haznelerin içerisindeki temizliğin kolaylıkla yapılabilmesi için, takılıp çıkarılması kolay şekilde tasarlanmıştır.
- * Haznenin dış yüzeyindeki kanatlar sayesinde ısının ortama dağılması kolaylıkla sağlanmış olur.
- * Haznenin iç kısmındaki ateşle temas eden bütün parçalar kolaylıkla sökülüp takılabilir.
- * Kapalı hazne sayesinde daha az odunla, daha fazla ısı elde edilmiş olunur.
- * Kapalı hazne ürün garantisi verir.



Önemli Uyarılar :

- * Yanma bölgesinin sökülmesi yasaktır.
- * Hazneyi aşırı derecede ısıtmak tehlikelidir.
- * Plastik ürünler, çöpler vb şeyler haznenin içerisinde yakılmamalıdır.
- * Yanmakta olan hazneye dokunmamalı ve çocuklar uzak tutulmalıdır.
- * Ateş aşırı derecede yükseltilmemelidir.
- * Haznenin yanma havası girişleri hiç bir şekilde değiştirilmemelidir.




HAZNELER

yerli & ithal

Soğucu mutluluğa dönüştürür...

Açık Hazne



Cam
İsteğe Bağlı

Ağırlık
140 Kg


Çerçeve Rengi
Siyah

ÇAĞ 125

Yerli Hazne

Yerli açık sistem haznemizin iç kısmı pik dökümden imal edilmiştir. Dışi ayrıca sac kaplamadır. Baca klape kontrol sistemi mevcuttur.

Kapalı Hazne



Isıtma
12 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
124 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 100 m²
Max : 125 m²


5 Yıl Garanti

KLASVİZYON 705

Yerli Hazne

Yerli kapalı sistem haznemiz ısının sıkıştırılmasını sağlar. Isının sıkışması pik döküm haznenin ısı alışverişini kolaylaştırır. Isının yanı sıra geri tepme ve sızma risklerini ortadan kaldırır.

Kapalı Hazne



Isıtma
14 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
135 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 120 m²
Max : 150 m²


5 Yıl Garanti

KLASVİZYON 710

Yerli Hazne

Yerli kapalı sistem haznemiz ısını sıkıştırılmasını sağlar. ısını sıkışması pik döküm haznenin ısı alışverişini kolaylaştırır. ısını yanı sıra geri tepme ve sızma risklerini ortadan kaldırır.

Kapalı Hazne



Isıtma
16 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
145 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 150 m²
Max : 200 m²


5 Yıl Garanti

SÜPERVİZYON 720

Yerli Hazne

Yerli kapalı sistem haznemiz ısını sıkıştırılmasını sağlar. ısını sıkışması pik döküm haznenin ısı alışverişini kolaylaştırır. ısını yanı sıra geri tepme ve sızma risklerini ortadan kaldırır. Aynı zamanda baca klapesi sayesinde ısını uzun süre muhafaza edilmesini sağlar.

Kapalı Hazne



Isıtma
18 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
165 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 150 m²
Max : 200 m²


5 Yıl Garanti

WIDEVİZYON 730

Yerli Hazne

Yerli kapalı sistem haznemiz ısını sıkıştırılmasını sağlar. ısını sıkışması pik döküm haznenin ısı alışverişini kolaylaştırır. ısını yanı sıra geri tepme ve sızma risklerini ortadan kaldırır. Aynı zamanda baca klapesi sayesinde ısını uzun süre muhafaza edilmesini sağlar.

Kapalı Hazne



Isıtma
20 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
175 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 200 m²
Max : 250 m²


5 Yıl Garanti

WIDEVİZYON 740

Yerli Hazne

Yerli kapalı sistem haznemiz ısını sıkıştırılmasını sağlar. ısını sıkışması pik döküm haznenin ısı alışverişini kolaylaştırır. ısını yanı sıra geri tepme ve sızma risklerini ortadan kaldırır. Aynı zamanda baca klapesi sayesinde ısını uzun süre muhafaza edilmesini sağlar.

Kapalı Hazne



Isıtma
12 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
112 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 100 m²
Max : 120 m²


5 Yıl Garanti

CLAIRFLAM 685C

İthal Hazne

850 °C ısıya ve termal şoka dayanıklı vitroseramik camlı, geniş ekran özelliği ile özel üretim, klapeli ve ekonomik 5 yıl garantili ithal kapalı sistem hazne.

Kapalı Hazne



Isıtma
14 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
183 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 150 m²
Max : 200 m²


5 Yıl Garanti

SPECIALVISION 760 SP

İthal Hazne

850 °C ısıya ve termal şoka dayanıklı vitroseramik camlı, geniş ekran özelliği ile özel üretim, klapeli ve ekonomik 5 yıl garantili ithal kapalı sistem hazne.

Kapalı Hazne



Isıtma
15 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
203 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 200 m²
Max : 225 m²


5 Yıl Garanti

SPECIALVISION 820T

İthal Hazne

Prizmatik geniş ekran özellikli, 850 °C ısıya ve termal şoka dayanıklı vitroseramik camlı, klapeli ve ekonomik 5 yıl garantili ithal kapalı sistem hazne.

Sulu Sistem



Su Isıtma Kapasitesi
22 kW

Su Kapasitesi
60 L

Ağırlık
200 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isıtma Gücü Aralığı
Min : 22 kW
Max : 32 kW


5 Yıl Garanti

Amelia 30

İthal Hazne

Sulu sistem hazneler evinizde bulunan peteklere bağlanarak, haznenin vermiş olduğu sıcaklıkla odanızı, kaloriferlere giden sıcak su ile de diğer odalarınızın peteklerini ısıtmayı sağlar.

Asansörlü Hazne



Isıtma
20 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
175 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah


Isı Kapasitesi
Min : 200 m²
Max : 250 m²

5 Yıl Garanti

Ön Kapak Asansörlü Hazne Yerli Hazne

Yerli asansör sistem haznemiz ısıнын sıkıştırılmasını sağlar. Kapağını dilediğinizde açık ya da kapalı kullanabilme imkanı sunar. Aynı zamanda baca klapesi sayesinde ısıнын uzun süre muhafaza edilmesini sağlar. 70 cm'den 200 cm'e kadar özel üretimi mevcuttur.

Asansörlü Hazne



Isıtma
18 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
160 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah


Isı Kapasitesi
Min : 150 m²
Max : 200 m²

5 Yıl Garanti

Çift Tarafı Asansörlü Hazne Yerli Hazne

Yerli asansör sistem haznemiz ısıнын sıkıştırılmasını sağlar. Kapağını dilediğinizde açık ya da kapalı kullanabilme imkanı sunar. Kapakların iki tarafı da asansörlü olduğundan kullanım kolaylığı oluşturur. 70 cm'den 200 cm'e kadar özel üretimi mevcuttur.

Asansörlü Hazne



Isıtma
20 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
165 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 200 m2
Max : 250 m2


5 Yıl Garanti

Sağ / Sol Açık Asansörlü Hazne

Yerli Hazne

Yerli asansör sistem haznemiz ısıtma kapasitesini sağlar. Kapağını dilediğinizde açık ya da kapalı kullanabilme imkanı sunar. Sağ/sol camlar aynı zamanda yan tarafa da açılıp, temizlik kolaylığı sunar. Aynı zamanda baca klapesi sayesinde ısıtma uzun süre muhafaza edilmesini sağlar. 70 cm'den 200 cm'e kadar özel üretimi mevcuttur.

Asansörlü Hazne



Isıtma
20 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
175 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 200 m2
Max : 250 m2

5 Yıl Garanti

Prizmatik Asansörlü Hazne

Yerli Hazne

Yerli asansör sistem haznemiz ısıtma kapasitesini sağlar. Kapağını dilediğinizde açık ya da kapalı kullanabilme imkanı sunar. Aynı zamanda baca klapesi sayesinde ısıtma uzun süre muhafaza edilmesini sağlar. 70 cm'den 200 cm'e kadar özel üretimi mevcuttur.

Asansörlü Hazne



Isıtma
18 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
160 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 200 m²
Max : 250 m²


5 Yıl Garanti

3 Tarafı Açık Asansörlü Hazne

Yerli Hazne

Yerli asansör sistem haznemiz ısın sıkıştırılmasını sağlar. Kapağını dilediğinizde açık ya da kapalı kullanabilme imkanı sunar. Sağ ve sol cam aynı zamanda yan taraflara da açılıp, temizlik kolaylığı sunar. 70 cm'den 200 cm'e kadar özel üretimi mevcuttur.

Asansörlü Hazne



Isıtma
12 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
160 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 200 m²
Max : 225 m²


5 Yıl Garanti

4 Tarafı Açık Asansörlü Hazne

Yerli Hazne

Yerli asansör sistem haznemiz ısın sıkıştırılmasını sağlar. Kapağını dilediğinizde açık ya da kapalı kullanabilme imkanı sunar. Sağ ve sol cam aynı zamanda yan taraflara da açılıp, temizlik kolaylığı sunar. 70 cm'den 200 cm'e kadar özel üretimi mevcuttur.

Asansörlü Hazne



Isıtma
24 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
210 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 200 m2
Max : 250 m2

5 Yıl Garanti

Asansörlü Yarım Küp Hazne

Yerli Hazne

Yerli asansör sistem haznemiz ısını sıkıştırılmasını sağlar. Kapağını dilediğinizde açık ya da kapalı kullanabilme imkanı sunar. Cam sol tarafa da açıldığından temizlik kolaylığı sunar. Aynı zamanda baca klapesi sayesinde ısını uzun süre muhafaza edilmesini sağlar.

Asansörlü Hazne



Isıtma
24 kW

Cam
Vitroseramik Cam

Ağırlık
230 Kg

Çerçeve Rengi
Siyah

Isı Kapasitesi
Min : 250 m2
Max : 300 m2


5 Yıl Garanti

Asansörlü Küp Hazne

Yerli Hazne

Yerli asansör sistem haznemiz ısını sıkıştırılmasını sağlar. Kapağını dilediğinizde açık ya da kapalı kullanabilme imkanı sunar. Cam sol tarafa da açıldığından temizlik kolaylığı sunar. Aynı zamanda baca klapesi sayesinde ısını uzun süre muhafaza edilmesini sağlar.

Elektrikli Hazne



Elektrik Değeri:
220/240V
50/60Hz 10A

Çerçeve Rengi
Füme

Isıtma Gücü
1600 - 1900 W

Bağımsız Alev Efeği
Uzaktan Kumanda
Led Sistem
Tasarruflu


2 Yıl Garanti

ELK - 01

İthal Hazne

Bağımsız alev efekti sayesinde haznenizi dilediğinizde sadece görsel, dilediğinizde hem görsel hem efekt olarak kullanabilirsiniz. Uzaktan kumanda ve manuel olarak kullanılabilir.

Elektrikli Hazne



Elektrik Değeri:
220/240V
50/60Hz 10A

Çerçeve Rengi
Füme

Isıtma Gücü
1600 - 1900 W

Bağımsız Alev Efeği
Uzaktan Kumanda
Led Sistem
Tasarruflu


2 Yıl Garanti

ELK - 02

İthal Hazne

Bağımsız alev efekti sayesinde haznenizi dilediğinizde sadece görsel, dilediğinizde hem görsel hem efekt olarak kullanabilirsiniz. Uzaktan kumanda ve manuel olarak kullanılabilir.

Elektrikli Hazne



Elektrik Değeri:
220/240V
50/60Hz 10A

Çerçeve Rengi
Çerçeve Yok

Isıtma Gücü
Yok

3 Boyutlu
Alev Efeği
Uzaktan Kumanda
Realistik Odun Köz
Seti


2 Yıl Garanti

ELK - 03

İthal Hazne

3 boyutlu alev efekti teknolojisine sahip modeller, Elektrikli şömine alternatifleri arasında pazarda bulunabilecek en gerçekçi alev efektine sahip ürün grubunu oluşturur. Çalışırken oluşan üç boyutlu alev görseli, elinizi uzattığınızda parmaklarınızın arasından süzülen realistik alev ve duman efekti, ayrıca gerçekçiliği artırmayan odun ve köz tasarımı ile bu teknoloji elektrikli şömineler diğerlerine göre bir hayli öne çıkar.

Elektrikli Hazne



Elektrik Değeri:
220/240V
50/60Hz 10A

Çerçeve Rengi
Füme

Isıtma Gücü
1600 - 1900 W

Bağımsız Alev Efeği
Uzaktan Kumanda
Led Sistem
Tasarruflu


2 Yıl Garanti

ELK - 04

İthal Hazne

Bağımsız alev efekti sayesinde haznenizi dilediğinizde sadece görsel, dilediğinizde hem görsel hem efekt olarak kullanabilirsiniz. Uzaktan kumanda ve manuel olarak kullanılabilir.

Burner Hazne



Isı Kapasitesi
2,5 kW

Yanma Süresi
5 Saat

Boş Ağırlık
8 Kg

Yakıt Kapasitesi
3,5 Lt

Isı Kapasitesi
Min : 30 m²
Max : 35 m²


2 Yıl Garanti

ZNL - 0606

Yerli Hazne

Bioethanol'ün yanması sırasında ısı ve su buharı açığa çıkar. Bundan dolayı herhangi bir baca çıkışına ihtiyaç duymazsınız. Sıvı yakıtı içinde depoladığından ve manuel olarak ateşlediğinden dolayı, herhangi bir elektrik bağlantısına ihtiyaç kalmaz.

Burner Hazne




2 Yıl Garanti

ZNLK - 0606

Yerli Hazne

Bioethanol'ün yanması sırasında ısı ve su buharı açığa çıkar. Bundan dolayı herhangi bir baca çıkışına ihtiyaç duymazsınız. Sıvı yakıtı içinde depoladığından ve manuel olarak ateşlediğinden dolayı, herhangi bir elektrik bağlantısına ihtiyaç kalmaz.

Burner Hazne



Isı Kapasitesi
3,3 kW

Yanma Süresi
3,5 Saat

Boş Ağırlık
7 Kg

Yakıt Kapasitesi
2,5 Lt

Isı Kapasitesi
Min : 35 m²
Max : 40 m²


2 Yıl Garanti

ZNL - 2302

Yerli Hazne

Bioethanol'ün yanması sırasında ısı ve su buharı açığa çıkar. Bundan dolayı herhangi bir baca çıkışına ihtiyaç duymazsınız. Sıvı yakıtı içinde depoladığından ve manuel olarak ateşlediğinden dolayı, herhangi bir elektrik bağlantısına ihtiyaç kalmaz.

Burner Hazne




2 Yıl Garanti

ZNLK - 2302

Yerli Hazne

Bioethanol'ün yanması sırasında ısı ve su buharı açığa çıkar. Bundan dolayı herhangi bir baca çıkışına ihtiyaç duymazsınız. Sıvı yakıtı içinde depoladığından ve manuel olarak ateşlediğinden dolayı, herhangi bir elektrik bağlantısına ihtiyaç kalmaz.

Burner Hazne



Isı Kapasitesi
4 kW

Yanma Süresi
6 Saat

Boş Ağırlık
10 Kg

Yakıt Kapasitesi
4 Lt

Isı Kapasitesi
Min : 45 m²
Max : 50 m²


2 Yıl Garanti

ZNL - 3105

Yerli Hazne

Bioethanol'ün yanması sırasında ısı ve su buharı açığa çıkar. Bundan dolayı herhangi bir baca çıkışına ihtiyaç duymazsınız. Sıvı yakıtı içinde depoladığından ve manuel olarak ateşlediğinden dolayı, herhangi bir elektrik bağlantısına ihtiyaç kalmaz.

Burner Hazne





2 Yıl Garanti

ZNLK - 3105

Yerli Hazne

Bioethanol'ün yanması sırasında ısı ve su buharı açığa çıkar. Bundan dolayı herhangi bir baca çıkışına ihtiyaç duymazsınız. Sıvı yakıtı içinde depoladığından ve manuel olarak ateşlediğinden dolayı, herhangi bir elektrik bağlantısına ihtiyaç kalmaz.

Burner Hazne



Isı Kapasitesi
2 x 3,3 kW

Yanma Süresi
9 Saat

Boş Ağırlık
19 Kg

Yakıt Kapasitesi
5 Lt + 5 Lt

Isı Kapasitesi
Min : 45 m2
Max : 60 m2


2 Yıl Garanti

ZNL - I203

Yerli Hazne

Bioethanol'ün yanması sırasında ısı ve su buharı açığa çıkar. Bundan dolayı herhangi bir baca çıkışına ihtiyaç duymazsınız. Sıvı yakıtı içinde depoladığından ve manuel olarak ateşlediğinden dolayı, herhangi bir elektrik bağlantısına ihtiyaç kalmaz.

Burner Hazne



2 Yıl Garanti


ZNLK - I203

Yerli Hazne

Bioethanol'ün yanması sırasında ısı ve su buharı açığa çıkar. Bundan dolayı herhangi bir baca çıkışına ihtiyaç duymazsınız. Sıvı yakıtı içinde depoladığından ve manuel olarak ateşlediğinden dolayı, herhangi bir elektrik bağlantısına ihtiyaç kalmaz.



AKS - 01



AKS - 02



AKS - 03



AKS - 04



Odunluk - 01



Odunluk - 02




Odunluk - 03



Siperlik



Şömine Cam Kapak



Döküm Küllük

aksesuarlar



BAR - 01

Kullanılan Malzeme :

Kayrak Taşı & Antalya Taşı & Granit



BAR - 02

Kullanılan Malzeme :

Kandıra Taşı & Ünye Taşı



BAR - 03

102 Kullanılan Malzeme :

Antalya Taşı & Granit



BAR - 04

Kullanılan Malzeme :

Kandıra Taşı & Ünye Taşı & Granit



BAR - 05

Kullanılan Malzeme :


Cam Kapaklı Portatif Barbekü



BAR - 06

Kullanılan Malzeme :

Ferforje Kapaklı Portatif Barbekü



BAR - 07

Kullanılan Malzeme :

Bakır Kapaklı Portatif Barbekü



Fire Pitt

Kullanılan Malzeme :

Ferforje & Döküm & Tan Brown Granit

Barbeküler



SBA - 01

Ağırlık	: 120 Kg
Isı Gücü	: 5-7 kW
Duman Borusu Çapı	: 13 cm
Isıtılabilecek Alan	: 50-80 m ²
Genişlik	: 81 cm
Derinlik	: 54 cm
Yükseklik	: 68,5 cm



SBA - 02

Ağırlık	: 160 Kg
Isı Gücü	: 10-12 kW
Duman Borusu Çapı	: 13 cm
Isıtılabilecek Alan	: 65-110 m ²
Genişlik	: 72 cm
Derinlik	: 43 cm
Yükseklik	: 73 cm



SBA- 03

Ağırlık	: 190 Kg
Isı Gücü	: 10-12 kW
Duman Borusu Çapı	: 15 cm
Isıtılabilecek Alan	: 95-120 m ²
Genişlik	: 85 cm
Derinlik	: 43 cm
Yükseklik	: 87 cm



SBA - 04

Ağırlık	: 80 Kg
Isı Gücü	: 3-4 kW
Duman Borusu Çapı	: 13 cm
Isıtılabilecek Alan	: 50-75 m ²
Genişlik	: 38 cm
Derinlik	: 33 cm
Yükseklik	: 68 cm



K-316 Paslanmaz Çelik Boru



İthal Taş Yünü



Özel Şömine Menfezi

SÖB & AKSESUAR



*Sıcaklığı Modern ve Şık
Tasarımlarla Sunuyoruz..*